



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Gama DAKAR Mekano

Cortadoras de materiales

DAKAR Mekano representa el equilibrio perfecto de calidad precio en el mundo de las mesas de corte. Permite el corte en toda clase de materiales: ladrillo, terrazo, teja, adoquín, bordillo de acera, losetas, etc.

Máximas prestaciones a pie de obra, ya que puede cortar piezas de hasta 650 mm de largo.

Los modelos **DAKAR Mekano** y **DAKAR 400 Mekano** cuentan con patas fijas, y con la posibilidad de incorporar opcionalmente patas plegables y ruedas.

Fabricada al 90% con materiales con propiedades inoxidable, el 10% restante está tratado con pintura epoxi polyester, de gran durabilidad y eficaz en la protección contra la oxidación.

Las patas y la cabeza, son desmontables para facilitar su transporte y almacenamiento.

La **DAKAR 400 Mekano** es una máquina resistente, sencilla y optimizada para ofrecer excelentes prestaciones con un precio muy competitivo.

La versión **DAKAR Mekano 45** aporta toda la capacidad y precisión de corte de los modelos **DAKAR** permitiendo, además, realizar cortes a 45°, así como la elevación del cabezal de corte.

Su extraordinaria versatilidad se muestra, además, en que su longitud de corte puede modificarse mediante el desplazamiento de la columna para adaptarse al tamaño del material a cortar, incrementando la facilidad de uso, la comodidad del operario y reduciendo los tiempos de trabajo.

Este modelo permite realizar ingletes en piezas de hasta 65 cm de largo y viene dotada de patas plegables con ruedas de transporte y ruedas pequeñas para introducir en vehículo de transporte.



DAKAR MEKANO 45 con patas plegables en dotación

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA GAMA DAKAR MEKANO



Construida con perfiles de aluminio: muy ligera y funcional.



Regulación de altura disco adaptable y corte a 45° para ingletear (MK 45).



Patas plegables y ruedas (opcional en DAKAR Mekano y DAKAR 400).



Cabezal de corte desplazable para mayor eficiencia en cortes pequeños.



Disco de Ø350mm o Ø400mm incluido según modelo.



Disco refrigerado a ambas caras.



Materiales con propiedades inoxidable y pintura epoxi poliéster de gran durabilidad.



Regla graduable y reversible.

Corta e ingletea piezas de gran tamaño.

- Representa un perfecto equilibrio entre calidad y precio.
- En versiones monofásica (3 CV) y trifásica (4 CV), a fin de ajustarse a cada necesidad.
- Ofrece al usuario máximas prestaciones a pie de obra, ya que puede cortar e ingletear piezas de hasta 65 cm de largo.
- Dispone de regulación de altura (modelo **DAKAR MK 45**) para cortar materiales de distinto grosor.
- La altura de corte es de 7,5 cm para disco de Ø300 mm y de 10 cm para disco Ø350 mm
- Todos los modelos **DAKAR** se suministran con un disco de diamante incluido.

DAKAR 400 MEKANO

DAKAR MEKANO 45



	DAKAR MEKANO						
	MONOFASE				TRIFASE		TRIFASE
Código	0103005000	0103005001	0103005002	0103005003	0101005004	0101005005	0101005006
Voltaje Motor (V)	230		110		230 - 400		
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)	2,2 (3)				3 (4)		
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.)	42 / 11						
Diámetro interior disco (mm / pulg.)	25,4 / 1"						
Diámetro máx. disco (mm / pulg.)	300 / 350 - 12" / 14"						
Disco incluido (mm / pulg.)	350 / 14"						
Longitud máx. de corte (mm / pulg.)	650 / h 20 - 25,5" / h 0,78"						
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.)	75 mm con disco de Ø300 (3" / 12") - 100 mm con disco de Ø350 (4" / 14")						
Peso neto (Kg. / Lbs.)	69,2 / 152,5						
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"						
Patas plegables	Opcional						

	DAKAR 400 MEKANO						
	MONOFASE				TRIFASE		TRIFASE
Código	0103006000	0103006001	0103006002	0103006003	0103006004	0103006005	0103006006
Voltaje Motor (V)	230		110		230 - 400		
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)	2,2 (3)				3 (4)		
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.)	42 / 11						
Diámetro interior disco (mm / pulg.)	25,4 / 1"						
Diámetro máx. disco (mm / pulg.)	350 / 400 - 14" / 16"						
Disco incluido (mm / pulg.)	400 / 16"						
Longitud máx. de corte (mm / pulg.)	640 / h 25 - 25,1" / h 0,98"						
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.)	100 mm con disco de Ø350 (4" / 14") - 125 mm con disco de Ø400 (5" / 16")						
Peso neto (Kg. / Lbs.)	71,4 / 157,4						
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	1260 x 800 x 510 / 49,6" x 31,4" x 20"						
Patas plegables	Opcional						

	DAKAR MK45						
	MONOFASE				TRIFASE		TRIFASE
Código	0103005200	0103005201	0103005202	0103005203	0103005204	0103005205	0103005206
Voltaje Motor (V)	230		110		230 - 400		
Frecuencia (Hz / Clavija)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Kw (Hp)	2,2 (3)				3 (4)		
Capacidad agua bandeja (L. / Gal.)	42 / 11						
Diámetro interior disco (mm / pulg.)	25,4 / 1"						
Diámetro máx. disco (mm / pulg.)	300 / 350 - 12" / 14"						
Disco incluido (mm / pulg.)	350 / 14"						
Longitud máx. de corte (mm / pulg.)	650 / h 20 - 25,5" / h 0,78"						
Profundidad máx. de corte (mm - pulg.)	75 mm con disco de Ø300 (3" / 12") - 100 mm con disco de Ø350 (4" / 14")						
Peso neto (Kg. / Lbs.)	72,5 / 160						
Medidas embalaje L x A x H (mm / pulg.)	1250 x 850 x 620 / 49,2" x 33,4" x 24,4"						
Patas plegables	Sí						