



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

DOBLADORA ESTRIBOS SIMA DE-16



CARACTERISTICAS

Realiza doblado a 90° e incorpora corrector de ángulos.

Facilidad de manejo, dobla varias varillas a la vez.

Los órganos susceptibles de desgaste son contruídos en aceros especiales con tratamientos térmicos.

Patas desmontables para transporte.

R = 45 – CORRUGADO: 16

GIROS MINUTOS: 11

Motor de 1,5KW, 230/400v, 50Hz

PESO: 170 Kg.

MEDIDAS m.m. (con patas): 950x770x750

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822040001	1.800	2.160	1.270	1.150	66	80 - 140	1.458	540