



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

MC 130 PLUS

Mínimas dimensiones, máximo rendimiento: nuestra barredora multiusos MC 130 Plus es la solución más rentable, con cabina con dos asientos y tracción en todas las ruedas de la gama de 3,5 toneladas.



Ref. de pedido	1.442-231.2
----------------	-------------

- Potente tracción integral hidráulica
- Control de tracción con bloqueo diferencial opcional
- Para el uso durante todo el año

Características técnicas		Equipamiento	
Código EAN	D40ie554e2l78743059	Filtro de partículas	
Tipo de accionamiento	Motor de 4 cilindros con	Calefacción y climatizador	
Tracción	DPF Kubota 48 / 66 sí Etapa	Calefacción	
Fabricante del motor	V 40 20 30	Aspiración	
Accionamiento – Potencia	2450	Tracción hacia delante	
Filtro de partículas diésel	kW / PS	Tracción hacia atrás	
Normativa de gases de escape		Trampilla para suciedad gruesa	
Velocidad de conducción (máx.)		Vaciado en alto hidr.	
Velocidad de trabajo	km/h	Depósito de suciedad	
Capacidad ascensional	km/h	Luz de advertencia	I 1300
Ancho útil con dos cepillos laterales	%	omnidireccional	
Ancho útil máx. con 3 cepillos laterales	mm	Puertas izquierda/derecha	
Depósito de suciedad		Para el uso durante todo el año	
Depósito de agua limpia	mm l	Aplicación en exteriores	
Altura de vaciado	mm		
Radio de giro	mm		
Tara	kg		
Peso total permitido	kg		
Peso con embalaje incluido	kg		
Dimensiones (la. × an. × al.)			
	3955 × 1200 × 1999		

Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Cómoda cabina de dos asientos con excelente visión panorámica

- Ascenso y descenso por ambos lados con grandes ventanillas correderas en las puertas.
- Cabina con acristalado de 360° con visión también hacia atrás para una máxima seguridad.
- Luna frontal calefactable para evitar el empañamiento de los cristales.



Concepto de manejo intuitivo

- Unidad de mando al nivel de la gama de 2 m³ e idéntica a la de la Kärcher MC 250.
- Reposabrazos con terminal de mando integrado de forma ergonómica para un manejo intuitivo.
- Display multifunción integrado en el eje del volante y, por tanto, siempre en el campo de visión del conductor.



Potente sistema hidráulico

- Circuito hidráulico adicional con 23 l/min para el funcionamiento de una limpiadora de alta presión.
- Cuatro conexiones hidráulicas de doble efecto delante y dos detrás para los accesorios.