



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060


www.grupomamsa.com



X 1100 RH



1100 RH



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		X 1100 RH
Capacidad de amasado (l)		1100
Bombo	Sistema de carga	Brazos autocargables. Cuchara rígida de 150 l, con compuerta de apertura hidráulica para optimizar la dosificación.
	Sistema de descarga	Por contrarrotación y elevación del bombo. Altura de descarga a 1070 mm, por medio de canales fijos de posicionamiento rápido, regulable y con un alcance de hasta 1.1 m, entre un arco de 170°.
Motor	Diesel	ISUZU 4LE2 Tier II
	Potencia / (KW/CV)	38 / 51.7 (SAE J 1349)
	Nº cilindros	4
	Refrigeración	Agua
Tracción		4 x 4
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico. Eje delantero motriz rígido y eje posterior motriz directriz oscilante.
Peso en vacío (Kg)		2600
Pendiente superable (a plena carga)		32%
Velocidad máx. (Km/h)		20
Arranque		Eléctrico
Neumáticos		10.0/75-15,3 (14 PR)
Dirección		Hidráulica.
Radio de giro exterior (mm)		Presión de trabajo 70 bar
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	4665
	Hidráulico	40
	Agua	100
Freno de servicio		400
Freno de estacionamiento		Hidráulicos de tambor en piñón de ataque eje delantero. Accionamiento hidráulico.
Circuito hidráulico		Mecánico de tambor sobre el piñón de ataque delantero. Bomba de engranajes de 10.6 y 8 cc.
Circuito de agua		Bomba de aspiración e impulsión con circuito para cargar indistintamente desde depósito o desde toma exterior. Sistema con mangueras para limpieza del bombo. Cuentalitros.
Puesto del operador		Presión de trabajo 160 bar.
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Bomba de aspiración e impulsión con circuito para cargar indistintamente desde depósito o desde toma exterior. Sistema con mangueras para limpieza del bombo. Cuentalitros.
		Cabina semicerrada con parabrisas frontal, lateral y trasero
		Sistema de limpiaparabrisas
		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad
		Faro rotativo
		Espejo retrovisor derecho e izquierdo
		Sistema de seguridad antivandático
		Avisador acústico de marcha atrás