



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

KM 90/60 R BP

Diseño muy ágil, maniobrable y compacto: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R Bp convence por su conducción perfecta y su sistema de limpieza automático del filtro redondo.



Ref. de pedido 1.047-311.0

- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Limpieza manual integrada
- Cepillos laterales ajustables

Características técnicas		
Tracción	Accionamiento – Potencia Tipo	4054278793504 motor de
de accionamiento	Máximo rendimiento	corriente continua 1,2
en superficie	m²/h	Eléctrica 5400
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales		6900
Ancho de trabajo		615
Ancho útil con 1 cepillo lateral	m²/h	900
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1150
Capacidad de las baterías	mm	máx. 2,5
Depósito de suciedad	h	60
Capacidad ascensional	l	12
Velocidad de trabajo	%	6
Superficie de filtrado	km/h	4
Peso (con accesorios)	m²	205
Peso, listo para el uso	kg	330
Peso con embalaje incluido	kg	206
Dimensiones (la. × an. × al.)	kg	1695 × 1060 × 1260
	mm	

Equipamiento	
Filtro redondo de poliéster	☐
Limpieza del filtro manual	☐
Limpieza del filtro automática	☐
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	☐
Regulación del caudal de aspiración	☐
Trampilla para suciedad gruesa	☐
Principio de barrido por encima del cabezal	☐
Tracción hacia delante	☐
Tracción hacia atrás	☐
Aspiración	☐
Aplicación en exteriores	☐
Aplicación en interiores	☐
Indicador de batería	☐
Contador de horas de funcionamiento	☐
Función de barrido, desconectable	☐
Cepillos laterales, control neumático	☐
Posibilidad de fijación Home Base	☐

☐ Incluido en el equipo de serie.



Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.
- Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.



Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.