



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz



900 460 060

www.grupomamsa.com



B 110 R Bp+D75

El equipamiento estándar de nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R incluye dos cepillos circulares y la función Auto Fill que permite ahorrar tiempo. Incluye además el innovador sistema de llaves KIK.



1 Asiento de altura ajustable

- Posición de asiento perfecta independientemente de la altura del usuario.
- Excelente comodidad del asiento durante la marcha.

2 Dosificación del agua en función de la velocidad

- Reduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente.
- La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie.

3 Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

4 Innovador sistema KIK

- Llaves codificadas por colores para diferentes permisos y evitar errores de manejo.
- Los modos de limpieza y otras funciones se pueden ajustar previamente para cada usuario.



B 110 R Bp+D75

Características técnicas

Ref. de pedido	1.161-405.0	
Código EAN	4054278709970	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar.	mm	950
Depósito de agua limpia/sucia	l	110 / 110
Rendimiento en superficie teórico	m²/h	4500
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm²	40
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 4
Capacidad de absorción	W	hasta 2350
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1695 × 975 × 1315
Nivel de presión acústica	dB/A	59

Equipamiento

Cepillo circular	■	Auto-Fill	■
Auto-Fill	■	Luz diurna de marcha de serie	■
Potente tracción	■	Robusta protección contra impactos frontales	■
Detención automática de agua	■	Con dosificación del agua en función de la velocidad	■
Dose	-	Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher	■
Freno de estacionamiento	■	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Válvula magnética	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Tobera curva	■	Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■	Interruptor flotador eléctrico y mecánico	■
Asiento de altura ajustable	■	Interruptor selector de servicio Easy Operation	■
Indicador de nivel de agua limpia	Por presión del agua		

■ Incluido en el equipo de serie.

B 110 R BP+D75
1.161-405.0




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera	1	4.778-007.0	950 mm	rojo	1 uni- dades		Tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspi- ración de 950 mm y conector de acción rápida. Proporciona los mejores resultados de aspiración y secado. Posibilidad de cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 110 R BP+D75

1.161-405.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal de cepillos D 75 S	1	2.763-005.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	■
Cabezal de cepillos R 75	2	2.763-047.0						Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos.	□
Cabezal de cepillos D 65 S	3	2.763-003.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	□
Cabezal de cepillos R65	4	2.763-046.0						Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 110 R BP+D75

1.161-405.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	■
Tapa completo sistema de limpieza de cis	3	4.039-327.0					Para equipos de la gama B 110 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	□
Llave KIK, blanca	4	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato programable	□
Accesorios para la limpieza manual								
Set fregona Homebase B110R	5	4.039-349.0					El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	□
Kit de gancho universal	6	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	8	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	9	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 110 R BP+D75

1.161-405.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Side broom/SSD mounting kit								
Accesorio de superficie de fregado lateral B 110 R	1	2.644-243.0					Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: superficie de fregado lateral con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 10 cm.	☐
Dose mounting kit								
Set detergente DOSE B110R	2	2.644-245.0					El accesorio Dose permite la dosificación automática de detergente en proporciones de entre 0,25 y 3 % directamente desde el depósito. Cambio sencillo gracias al sistema de circuito cerrado (Closed Loop).	☐
Lighting/RKL mounting kit								
Luz de aviso giratoria LED	3	4.039-350.0					Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	☐
Otros juegos de montaje								
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	4	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 110 R BP+D75

1.161-405.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-092.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	☐
	2	2.815-101.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	☐
	3	2.815-095.0	4 piezas	24 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	☐
Cargadores									
Aparato de carga	4	6.654-419.0	1 unidades	24 V		separada		Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de 24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 285 Ah.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 110 R BP+D75
1.161-405.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Storage									
Cesta de transporte con comparti- mentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y com- partimentos extraíbles.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.